Komshine
enabling today,inspiring tomorrow

Enabling today.
Inspiring tomorrow.

KPM-11M

Мини измеритель оптической мощности

Мини компактный

2.5 мм Универсальный

Точность ± 0.2 дБ

7 длин волн

Самокалибровка

LED Освещение

Характеристики продукта

- Точность 0,02 дБ
- Пользователь может вручную откалибровать значение
- 60 часов непрерывного использования
- 7 видов длин волн (850/980 /1300/1310/ 1490/1550/1625) нм
- Карманный дизайн, мини-компакт
- Диапазон измерения –70 ~ + 6дБм / –50 ~ + 26 дБм
- Универсальный дизайн интерфейса, адаптация к интерфейсу SC, ST, FC
- Вы можете выбрать комплектацию с литиевой батареей, заряжать через USB, прост в использовании
- Оснащен светодиодной подсветкой, удобнее проверять линию в темноте

Особенности продукта

LED Освещение

Удобно проверять линию и строительные работы в темноте



Скрытые кнопки

Скрытая конструкция кнопок для предотвращения случайного касания



2.5 мм универсальный

SC

ST

FC

Шаги калибровки

Непосредственно нажмите кнопки REF и длины волны одновременно, чтобы войти в программу калибровки



Уменьшать и увеличивать значение

нажмите кнопку питания, чтобы сохранитьзначение и выйти из программы калибровки

Параметр продукта

Модель инструмента	KPM–11M
Диапазон длин волн	800 ~ 1700 (нм)
Тип детектора	InGaAs
Интерфейс	Универсальный интерфейс 2,5 мм
Диапазон измерения мощности	–70 ~ + 6дБм / –50 ~ + 26 дБм
Неточность	< 0,2 дБ
Стандартная длина волны	850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 (нм)
Разрешение	0,01 дБ
Рабочая температура	–10 ~ +60 (℃)
Температура хранения	–25 ~ +70 (℃)
Время автоматического отключения	10 минут
Время работы измирителья	Модель щелочной батарейки: 20 часов
Светодиодный фонарик	Поддерживает
Источник питания	батарея AAA 1,5 В x 2
Габариты / Вес	127 x 36,5 x 28 мм / 61 г (включая батарею)

Все вышеперечисленные данные получены в KomShine Lab при температуре окружающей среды 20℃

Представление продукции

HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China
TEL: +86 (025) 66047688
Web: www.KomShine.com
Mail: info@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specificactions of KomShine products without prior notification.
*Company and product names appearing in this catalogue are resisterd marks or trademarks of respective companies.
* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.